

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



|   |
|---|
| <b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA</b><br><b>No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200</b><br><b>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617</b> |
| <b>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.</b>  |

En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **11:00** horas, del día **20 de noviembre de 2019**, en la Sala de usos múltiples de CIATEQ, A.C., ubicada en: Avenida del Retablo No. 150, colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la ciudad de Querétaro, Qro., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Invitación a cuando menos tres personas indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como en el numeral 3.B.2 de la Convocatoria.-----


El MAC Leonardo Vitela Juárez, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 apartado 5.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del CIATEQ, siendo asistido por el Lic. Gerardo Muñoz Mares, Coordinador de Licitaciones y Normatividad quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Invitación a cuando menos tres personas a través de COMPRANET, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 01 (una) horas de anticipación a este acto.-----

Quien preside el acto fue asistido por los representantes del Área Requirente y/o Técnica, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y los representantes del Área Contratante solventaron las preguntas de carácter administrativo.-----

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de la siguiente persona:

| No. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL | No. DE PREGUNTAS | No. DE HOJAS |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 1   | CERMET, S. DE R.L. DE C.V.          | 15               | 05           |

También se hace constar que **STEEL CABINETS, S.A. DE C.V.**, presenta Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.-----



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



|  |
|--|
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA<br>No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200<br>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.  |

Se adjunta copia de la pantalla de CompraNet, la cual se encuentra en el **(ANEXO UNO)** de la presente Acta.-----

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

### PREGUNTAS EFECTUADAS POR CERMET, S. DE R.L. DE C.V.

1. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, a) Características Técnicas, Partida 1, Documentación Comprobatoria, Catálogos del Mobiliario del licitante con Imágenes de muebles propuestos contra lo solicitado por la convocante.

¿Los catálogos deben de anexarse posteriormente al Anexo Uno, de las Especificaciones Técnicas de los Bienes?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**

2. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, Características de los bienes objeto de la propuesta técnica, a) Características Técnicas, Partida 1, Documentación Comprobatoria, Acreditación o referencia a sistemas de calidad y cumplimiento de normas

¿La acreditación de las normas debe de anexarse posteriormente al Anexo Uno, de las Especificaciones Técnicas de los Bienes?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**

3. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, , Características de los bienes objeto de la propuesta técnica, a.1) Características Técnicas, Partida 1, Documentación Comprobatoria, Acreditación o referencia a sistemas de calidad y cumplimiento de normas


¿La acreditación de las normas debe de anexarse posteriormente al Anexo Uno, de las Especificaciones Técnicas de los Bienes?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**

4. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, Capacidad del Licitante, a.1) Capacidad de los Recursos Económicos, Documentación Comprobatoria, Última declaración fiscal anual y/o estados financieros y la última declaración fiscal provisional del Impuesto Sobre la Renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Las declaraciones deben anexarse posterior a la Documentación Legal Anexo A?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA  
No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.

5. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, Capacidad del Licitante, a.2) Capacidad de Equipamiento, a.2.1) Garantiza el mobiliario por un tiempo determinado, Carta de garantía del fabricante por tiempo determinado, bajo condiciones normales de uso.

¿La carta de garantía deben anexarse posterior a la propuesta técnica?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**

6. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, Capacidad del Licitante, a.2) Capacidad de Equipamiento, a.2.2) Garantiza que cumple con capacidad de entrega del mobiliario, en el tiempo requerido, en la ubicación de CIATEQ descritas en el "ANEXO UNO", Carta compromiso asegurando la entrega del mobiliario, en el tiempo requerido, en la ubicación señalada

¿La carta de compromiso de entrega deben anexarse posterior a la propuesta técnica?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**

7. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, Capacidad del Licitante, a.2) Capacidad de Equipamiento, a.2.3) Garantiza servicio de mantenimiento postventa y refaccionamiento de mobiliario, por un tiempo determinado, Carta compromiso asegurando el servicio de mantenimiento postventa y refaccionamiento de mobiliario, al menos durante 3 años

¿La carta de compromiso por el servicio de mantenimiento postventa debe anexarse posterior a la propuesta técnica?


**RESPUESTA: Si, se acepta.**

8. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, Experiencia y Especialidad del Licitante, a) Experiencia: El licitante cuenta con experiencia suministrando mobiliario con características similares a los requeridos en el "ANEXO UNO" con cualquier persona del sector público o privado, Documentación Comprobatoria, Presentar copia legible de un contrato por cada año de experiencia cumplido, con que acredite su antigüedad en la fabricación y suministro de mobiliario, con un máximo de 10 años cumplidos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien contratos plurianuales con que acrediten su antigüedad.

¿Los contratos deben anexarse posteriormente al Anexo F?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**

9. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, Experiencia y Especialidad del Licitante, b) Especialidad: El licitante cuenta con contratos con los cuales acredita la especialidad en el suministro del mobiliario con las características específicas y condiciones similares a los requeridos, Documentación Comprobatoria, Presentar copia legible de 5 a 10 contratos (pueden ser los mismos del punto anterior) con los cuales el



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA  
No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.

licitante acredita la especialidad en el suministro de: mobiliario para laboratorio, con las características específicas y en condiciones y cantidades similares a las establecidas en esta invitación, los cuales hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la invitación.

¿Los contratos deben anexarse posteriormente al Anexo F?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**

10. 5.2.- Evaluación de Proposiciones Técnicas, Experiencia y Especialidad del Licitante, Cumplimiento de Contratos, Cumplimiento de Contratos: Cartas de cumplimiento satisfactorio de contratos, devolución de fianza de cumplimiento o documentación equivalente, de mobiliario similar al requerido en el presente proceso de contratación, Documentación comprobatoria, Los licitantes deberán presentar un mínimo de 5 y máximo de 10 cartas de cumplimiento de contratos, devolución de fianza de cumplimiento o documentación equivalente, de los contratos que haya presentado. Las cartas deberán contener el periodo de vigencia que abarca y el número, denominación o medio a través del cual se puede identificar el contrato cumplido del cual presentó copia, ésta deberá estar firmada por la persona encargada de administrar el contrato. En el caso de que alguna carta de cumplimiento satisfactorio y oportuno del contrato no contenga alguno de los requisitos anteriormente señalados que permitan vincular el cumplimiento del contrato que se menciona, no será sujeta de puntuación.

¿Las cartas de cumplimiento deben anexarse posteriormente al Anexo F?

**RESPUESTA: Si, se acepta.**

### 11. PARTIDA 3

**Mesa Isla para laboratorio con repisa y vitrinos con dimensiones 3.00 X 1.40 X .915 (frente, fondo y alto).**

Se solicita la aclaración de las cantidades referentes a los conceptos que conforman la mesa de la partida 3, ya que algunos conceptos son incongruentes con la dimensión total de la mesa, se pide revisar las siguientes cantidades de los conceptos:

☑ 8.70 metros de Repisa puente para mesa isla de 40 x 40cm (fondo y alto) con frente de cálculo lineal. Fabricado en lámina galvanizada cal. 20. Acabado con pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática.

**RESPUESTA: Existe error en el catálogo, no se dividió entre las cantidades, debe ser de 2.90 mts. por mesa.**

☑ 3 piezas de Torreta c/2 llaves de pitón para aire (180 grados)

**RESPUESTA: Existe error en el catálogo, no se dividió entre las cantidades, debe ser una pieza por mesa.**

☑ 6 piezas de Tapa de ajuste lateral para gabinete alto en isla; en línea endure. De: 14-3/4"x 35-1/4" (frente y alto). Fabricado en lámina de acero galvanizado y fosfatizado cal. 20. Acabado en pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática.



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA  
No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.

**RESPUESTA: Existe error en el catálogo, no se dividió entre las cantidades, deben ser 2 piezas por mesa.**

▣ 6 piezas de Vitrina para repisa doble vista; con cuatro puertas cristal corredizo y un entrepaño ajustable; en línea tradicional. De 100 x 40 x 60cm (frente; fondo y alto). Fabricado en lámina de acero cal. 20. Acabado con pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática.

**RESPUESTA: Existe error en el catálogo, no se dividió entre las cantidades, deben ser 2 piezas por mesa.**

▣ 3 piezas de Vitrina para repisa doble vista; con cuatro puertas cristal corredizo y un entrepaño ajustable; en línea tradicional. De 90 x 40 x 60cm (frente; fondo y alto). Fabricado en lámina de acero cal. 20. Acabado con pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática.

**RESPUESTA: Existe error en el catálogo, no se dividió entre las cantidades, deben ser 1 (UNA) pieza por mesa.**

▣ 48.88 metros de Zoclo de vinil de 10 cms de altura en color de elección.

**RESPUESTA: Existe error en el catálogo, no se dividió entre las cantidades, deben ser 16.29 mts. por mesa.**

### 12. Partida 11

**Mesa baja para rack con dimensiones 1.20 X .762 X .78 (frente, fonda y alto).**


Aclarar la altura solicitada para la partida 11, ya que la descripción general de la partida se menciona mesa "Baja" y la descripción del concepto de "mesa estructural" menciona una altura de 35-1/4" la cual es correspondiente a una mesa "Alta"

▣ 1 pieza de Mesa estructural alta a muro para cubierta CB de 46" x 26-1/2" x 35-1/4" (frente fondo y alto). Fabricado en PTR de 3" x 1 1/2" de acero galvanizado acabado con pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática.

**RESPUESTA: La mesa debe ser alta, la descripción debe ser de .915 mts. en lugar de .780 mts. de altura.**

### 13. Partida 12

Campana de humos con sistema de extracción de polipropileno, dimensiones 1.828 X .762 X 2.30 (frente, fondo y alto). Incluye fabricación, suministro e instalación, que consta de los siguientes elementos. Que incluye



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



|  |
|--|
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA<br>No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200<br>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.  |

"Cubierta de trabajo para campana de humos de 72" de frente, en resina fenólica de 3/4" de espesor, de 26-1/8" cm de fondo."

Se solicita el poder ofertar Cubierta de trabajo para campana de 72" de frente en material vitrificado, altamente resistente a ácidos y solventes, cuyo tiempo de entrega es 50% menor al solicitado.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: Se acepta su propuesta.**

"Escudilla en resina epoxica color otro"

Se solicita el poder ofertar escudilla de acero inoxidable tipo 304 cal. 18 al tener las mismas garantías de resistencia que la resina epoxica pero un mejor precio y tiempo de entrega.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: Se acepta su propuesta.**

**14. Partida 13**

**Mesa con gabinete especial para almacenamiento de ácidos, dimensiones .964 X .635 X .915 (frente, fondo y alto).**

Se solicita la aclaración de las cantidades referentes a los conceptos que conforman la mesa de la partida 13, ya que los conceptos son incongruentes con la dimensión total de la mesa, se pide revisar las siguientes cantidades de los conceptos:

☑ 2.88 metros de Cubierta en resina fenólica de 3/4" de espesor de 63.5cm de fondo, con copete

**RESPUESTA: Existe error en catálogo, no se dividió entre las cantidades, debe ser de .96 mts. por mesa.**


☑ 3 piezas de Gabinete Alto Guarda ácidos de 2 Puertas Izquierda y Derecha Total, Medidas de 36"x18"x35-1/4" (frente, fondo, alto), Entrepañó Ajustable, Fabricado en Lámina Galvanizada Tensonivelada FM Calibre 20, Tirador tipo manija con llave acabado cromado, Topes de Poliuretano de Adhesivo, Bisagra tipo piano de 2" en acabado galvanizado y Acabado en Pintura en Polvo Epoxy-Poliéster Horneada de Aplicación Electroestática.

**RESPUESTA: Existe error en catálogo, no se dividió entre las cantidades, debe ser de 1 (una) pieza por mesa.**

☑ 6 piezas de Tapa de ajuste lateral trasera para gabinete alto y muro; en línea endure. De: 7-3/8"x 35-1/4" (frente y alto). Fabricado en lámina de acero galvanizado y fosfatizado cal. 20. Acabado en pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática.

**RESPUESTA: Existe error en catálogo, no se dividió entre las cantidades, deben ser de 2 (dos) piezas por mesa.**

**15.-Partida 14**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



|   |
|---|
| <b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA</b><br><b>No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200</b><br><b>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617</b> |
| <b>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.</b>  |

Se solicita "Campana de flujo laminar vertical Airstream de 3ft, con medidas externas de 1035 x 784 x 1270 mm (frente, fondo y alto), incluye base tubular, servicio eléctrico a 110v, cubierta de acero inoxidable y paredes fabricadas con vidrio templado".

Se solicita entregar una Campana de flujo laminar vertical Airstream de 4ft, con medidas externas de 1340 x 784 x 1270 mm (frente, fondo y alto), incluye base tubular, servicio eléctrico a 110v, cubierta de acero inoxidable y paredes fabricadas con vidrio templado. Esto ya que al ser más comercial esta última cuenta con un mejor tiempo de entrega: 3 pies es de 14 semanas, 4 pies es de 3 semanas.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: Se acepta la propuesta.**

Siendo las **12:04** horas, se concluyó con las respuestas a los cuestionamientos presentados, publicandolos mismos a través del Sistema COMPRANET. -----


No se omite señalar que en el acto se le pregunto al Área Requirente y Técnica si los datos plasmados en la Junta de Aclaraciones con respecto a los aspectos técnicos son correctos, respondiendo afirmativamente.-----

Se informa que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará el día **28 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas** a través del Sistema COMPRANET, por lo que los Licitantes deberán subir sus proposiciones y firmarlas electrónicamente antes del inicio del acto mencionado.-----

La convocante informó que en términos del artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se publicará copia de la presente Acta a través de los medios remotos de comunicación electrónica (COMPRANET) para efectos de su notificación, además de que estará a su disposición en el tablero de avisos de la Gerencia de Insumos a Proyectos del CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada, sita en Avenida del Retablo número 150, Colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, Código Postal 76150, por un término no menor a 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

No habiendo otro asunto que tratar y con fundamento en lo señalado en el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se da por terminada esta primera y última junta siendo las **12:15** horas del día **20 de noviembre** del presente año, firmando al margen y al calce todos

*[Handwritten signatures in blue ink]*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



|  |
|--|
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA<br>No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200<br>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.  |


los que en el actuaron.-----  
-----

ÁREA CONTRATANTE:

| NOMBRE Y CARGO  | FIRMA |
|---|-------|
| <b>MAC. Leonardo Vitela Juárez</b><br>Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.           |       |
| <b>Lic. Oscar Picazo Perez</b><br>Encargado del Despacho de la Gerencia de Insumos a Proyectos. |       |
| <b>Lic. Heriberto Valenzuela Resendiz</b><br>Comprador de Gastos de Operación.                  |       |

POR EL ÁREA REQUIRENTE/ TÉCNICA:

| NOMBRE Y CARGO  | FIRMA |
|---|-------|
| <b>C.P. Jessica Rosas Ochoa</b><br>Jefe de Servicios Generales. |       |



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.




|  |
|--|
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA<br>No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200<br>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.  |

AREA JURÍDICA:

| NOMBRE Y CARGO  | FIRMA |
|---|-------|
| Lic. Gerardo Muñoz Mares<br>Coordinador de Licitaciones y Normatividad. |       |

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE Y CARGO  | FIRMA |
|---|-------|
| Lic. Alfredo Hidalgo Suarez<br>Titular del Área de Responsabilidades. |       |



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**No. IA-03890Y999-E109-2019, CODIGO DEL EXPEDIENTE: 2021200**  
**CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 983617**

---

**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.**

**ANEXO UNO**

The screenshot shows a web interface with a navigation menu and a table of messages. The table has the following columns: Remitente, Fecha, Asunto, Fecha de Mi Consulta, Fecha de Consulta en la UIC, and Respuesta.

| Remitente                  | Fecha               | Asunto                                     | Fecha de Mi Consulta | Fecha de Consulta en la UIC | Respuesta |
|----------------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 CERMET S DE RL DE CV     | 29/11/2019 08:35 AM | Modificación Preguntas Junta de Aclaración | 28/11/2019 11:55 AM  | 28/11/2019 11:55 AM         |           |
| 2 STEEL LABRIET S SA DE CV | 29/11/2019 08:34 AM | Carta de aceptación                        | 28/11/2019 11:54 AM  | 28/11/2019 11:54 AM         |           |
| 3 CERMET S DE RL DE CV     | 19/11/2019 05:59 PM | Solicitud de Aclaraciones                  | 19/11/2019 06:17 PM  | 19/11/2019 06:17 PM         |           |

At the bottom of the screenshot, there are several blue handwritten signatures and initials.