

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **11:00** horas, del día **18 de septiembre de 2019**, en la Sala de usos múltiples de CIATEQ, A.C., ubicada en: Avenida del Retablo No. 150, colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como en el numeral 3.B.2 de la Convocatoria.-----

El MAC. Leonardo Vitela Juárez, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 apartado 5.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del CIATEQ, siendo asistido por el Lic. Gerardo Muñoz Mares, Coordinador de Licitaciones y Normatividad, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación a través de COMPRANET, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a este acto.-----

Quien preside el acto fue asistido por los representantes de las Áreas Requirientes y/o Técnicas, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y los representantes del Área Contratante solventaron las preguntas de carácter administrativo.-----

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron solicitudes de aclaración a la Convocatoria a través de CompraNet, como se muestra en la pantalla la cual se agrega a la presente acta como **Anexo 1**.-----

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN.	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	INDUSTRIAS JAFHER, S. A. DE C.V.	CompraNet	22	03
2	CERMET, S, DE R.L. DE C.V.	CompraNet	03	01
3	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	CompraNet	07	01

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019          CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540          CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144</p>
<p>CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA          Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.</p>

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:


1.- Se describe el siguiente comunicado:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
2	general	<p>Características y aplicaciones de glazed teel o similar.</p> <p>*CUBIERTAS PORCELANIZADAS (Acabado vítreo) Cubierta de trabajo porcelanizada de 33 mm de espesor, tiene cualidades antibacteriales, de gran resistencia al calor, ácidos y solventes y propiedades antiestáticas, con bastidor de acero galvanizado para evitar pandeos y flamabilidad (no madera). fabricada de acuerdo a las normas ASTM C 346-87, ASTM D 4060-95, ASTM C 282-89, ASTM C 614-74, ASTM C 297-94, ASTM C 84-97, ASTM B 117-95.</p>
2	general	<p>El no presentar los certificados SEFA Y CSA no será motivo para descalificar la proposición.</p>
2	2.1	<p><b>Las cantidades correctas del concepto 2.1 son las siguientes:</b> Mesa de trabajo para pruebas con equipos de control e instrumentos de medición, con dimensiones 121 5/8" X 35 7/16" X 36 3/4" (frente, fondo y alto). Debe incluir fabricación, suministro e instalación, que conste de los siguientes elementos:</p> <p><b>1.00</b> pzas Gabinete alto con un cajón de 6"; una puerta y un entrepaño ajustable; en línea endure. De: 18" x 21-5/8" x 35-1/4" (frente fondo y alto) con abatimiento derecho. Fabricado en lámina de acero galvanizado y fosfatizado cal. 20. Con frentes remetidos y marco perimetral. Acabado en pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática. Bisagras de acero inoxidable cal. 14 de cinco goznes. Incluye regatones niveladores y respaldo removible.</p> <p><b>1.00</b> pza Gabinete alto con un cajón de 6"; una puerta y un entrepaño ajustable; en línea endure. De: 21" x 21-5/8" x 35-1/4" (frente fondo y alto) con abatimiento derecho. Fabricado en lámina de acero galvanizado y fosfatizado cal. 20. Con frentes remetidos y marco perimetral. Acabado en pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática. Bisagras de acero inoxidable cal. 14 de cinco goznes. Incluye regatones niveladores y respaldo removible.</p> <p><b>1.00</b> pza Gabinete alto con un cajón de 6"; una puerta y un entrepaño ajustable; en línea endure. De: 21" x 21-5/8" x 35-1/4" (frente fondo y alto) con abatimiento</p>

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
 CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
 CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

**CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
 Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.**

		<p>izquierdo. Fabricado en lámina de acero galvanizado y fosfatizado cal. 20. Con frentes remetidos y marco perimetral. Acabado en pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática. Bisagras de acero inoxidable cal. 14 de cinco goznes. Incluye regatones niveladores y respaldo removible.</p> <p><b>2.00</b> pza Espacio de trabajo alto; en línea endure. De: 30"x 21-5/8"x 35-1/4" (frente y alto). Fabricado en lámina de acero galvanizado y fosfatizado cal. 20. Acabado en pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática.</p> <p><b>2.00</b> pza Cubierta glazedteel o similar (Acabado vítreo) tipo CL, lisa de 160.0 x 106.7 x 3.3 cm de frente fondo y alto, altamente resistente a la corrosión y altas temperaturas</p> <p><b>3.00</b> pza Barreno de servicios para cubierta</p> <p><b>3.00</b> pza Chapa de cerrado para cajón</p> <p><b>10.00</b> pza Esquinero en acero inoxidable</p> <p><b>2.00</b> pza Tapa de nylon para contacto dúplex (blanca)</p> <p><b>2.00</b> pza Receptáculo eléctrico para 110v (blanco)</p> <p><b>3.00</b> pza Mesa de apoyo con asnillas altas de 14" x 8" x 35-1/4"" (frente, fondo, alto) Fabricado en perfil cuadrado galvanizado de 1-1/4" x 1-1/4" cal.18</p> <p><b>4.74</b> m2 Lamina Acero Galvanizado C.20 con DobleZ (Metro Cuadrado)</p> <p><b>1.00</b> pza Torreta c/llave de pitón cromada para aire</p> <p><b>2.00</b> pza Torreta sencilla. De 14 x 8 x 8.5cm (frente; fondo y alto). Fabricada en lámina galvanizada acabado con pintura híbrida epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática</p> <p><b>8.00</b> m Zoclo de vinil de 10 cm de altura en color de elección          Deberá cumplir con la Norma NRF-071-CFE-2010 cámara salina; ASTM-D3359-2002. Y preferentemente Certificados: SEFA y CSA.</p>
2	2.2	La medida correcta del concepto 2.2 es la siguiente: 16" (0.407 m).
2	2.9	La medida correcta de la cubierta del concepto 2.9 es la siguiente: 30" (0.76 m).
2	2.11	La medida correcta del frente de la mesa del concepto 2.11 es la siguiente: 61 3/4" (1.57m).
2	2.18	Las medidas correctas del frente y fondo de la mesa del concepto 2.18 son las siguientes: 25" x 25" (.64 x .64 m).



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019 CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540 CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144		
CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.		
2	2.26	Las medidas correctas del frente, fondo y alto de la mesa del concepto 2.26 son las siguientes: 61 3/4" x 30" x 36" 3/4" (1.57 x 0.76 x 0.934 mts.).

2.- Se subirá a la plataforma de CompraNet, como anexo de la presente acta, un archivo que contiene dibujos correspondientes al mobiliario de la Partida 2.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

### **PREGUNTAS EFECTUADAS POR; INDUSTRIAS JAFHER, S. A. DE C.V.**


1.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE ACEPTE PARTICIPAR EN SUBPARTIDAS INDEPENDIENTES SIN ESTAR CONDICIONADOS A PRESENTAR UNA PROPUESTA EN LOTE COMPACTO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PRODUCTOS Y ÁREAS NO LLEGAN A ESTAR RELACIONADOS ENTRE SÍ.

**R1.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN: PARTIDA 1, MOBILIARIO DE OFICINA Y PARTIDA 2, MOBILIARIO DE LABORATORIO.**

2.- PUNTO 6.A.2-2, RELACIÓN DE MUESTRAS. DEBIDO AL LIMITADO TIEMPO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA SOLICITUD DE MUESTRAS, ASÍ COMO EL REDUCIDO NÚMERO DE PIEZAS EN ALGUNAS PARTIDAS REQUERIDAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA EL PODER PRESENTAR MUESTRAS DE MATERIALES Y TERMINADOS SOLICITADOS EN REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.

**R2.- FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

3.- PARTIDA 1. ANEXO TÉCNICO. NORMAS: SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA ESPECIFICAR A QUE NORMAS Y CERTIFICADOS HACEN REFERENCIA AL MENCIONAR QUE DEBEN ESTAR ACREDITADOS POR EL ORGANISMO EMA, SOLICITAMOS PODER



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

OFERTAR PRODUCTOS CON NUESTROS CERTIFICADOS NACIONALES O INTERNACIONALES.

**R3.- EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR EL MOBILIARIO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE LE APLIQUE, ASÍ DEBE INDICARLO EN ESPECIFICACIONES DEL MOBILIARIO QUE OFERTE. ASMISMO, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SE ACEPTARÁN CERTIFICACIONES NACIONALES O INTERNACIONALES DIFERENTES A LA EMA, O EQUIVALENTES.**

4.- PARTIDA 1, ANEXO TÉCNICO. NORMAS: SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y CERTIFICADOS ESPECIFICADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR MEDIANTE UNA CARTA BAJO MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

**R4.- SE ACEPTA. PUEDE INCLUIR LA CARTA QUE MENCIONA E INCLUIR COPIAS DE LAS CERTIFICACIONES QUE TENGA.**


5.- TIEMPO DE ENTREGA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EN TODAS LAS SUBPARTIDAS DE LA PARTIDA 1 SE OTORQUE UN TIEMPO DE ENTREGA DE 60 DÍAS TAL COMO SE PERMITE EN LA PARTIDA 2.

**R5.- NO SE ACEPTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

6.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PERMITIR UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN LA PARTIDA 1.

**R6.- LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE LA TOLERANCIA PERMITIDA PARA LA PARTIDA No. 1, SERA DE +/- 3 CM.**

7.- PARTIDA 1.2, GABINETES UNIVERSALES: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN PARTICIPAR CON NUESTRO MOBILIARIO DE LÍNEA EL CUAL NO CONTEMPLA REMACHES POR TEMA DE CALIDAD, EN VEZ DE REMACHES SE ENSAMBLA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE, LO ANTERIOR AUMENTA CONSIDERABLEMENTE LA DURABILIDAD Y ESTABILIDAD DEL MUEBLE EVITANDO DESPLAZAMIENTOS EN LOS COMPONENTES A TRABES DEL TIEMPO POR EL USO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

**R7.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

8.- PARTIDA 1.2, GABINETES UNIVERSALES: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACLARE SI LOS ENTREPAÑOS SON AJUSTABLES O FIJOS YA QUE EN LA FICHA TÉCNICA MENCIONAN LAS DOS FORMAS.

**R8.- LOS ENTREPAÑOS SON AJUSTABLES.**

9.- PARTIDA 1.4, ESCRITORIO: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACLARE A QUE SE REFIEREN AL HACER MENCIÓN QUE SERÁ DISEÑADO PARA ADAPTARSE AL SISTEMA DE ESTRUCTURAS DE SANDERS.

**R9.- SE REFIERE A LOS SOPORTES CUADRADOS EN TODAS LAS PATAS Y ESTRUCTURAS DE LOS ESCRITORIOS.**

10.- PARTIDA 1.4, ESCRITORIO: PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE CADA MARCA PUEDA PROPONER SU MOBILIARIO DE LÍNEA SIN QUEDAR CONDICIONADO A UNA MARCA Y LÍNEA EN ESPECÍFICO.

**R10.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

11.- PARTIDA 1.11, MÓDULO EJECUTIVO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ESPECIFIQUE LAS MEDIDAS DE LA CUBIERTA DE TRABAJO Y DE LA LATERAL.

**R11.- CUBIERTA PRINCIPAL: 1.80 X 0.90 MTS. Y LA CUBIERTA AUXILIAR; DE 1.20 X 0.48 MTS.**

12.- PARTIDA 1.11, MÓDULO EJECUTIVO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER PROPONER LAS CUBIERTAS DE TRABAJO CON FACKER FENÓLICO EN CARA INFERIOR, LO ANTERIOR NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI LA DURABILIDAD DEL MUEBLE Y BENEFICIA A LA INSTITUCIÓN YA QUE ES MÁS ECONÓMICO Y NO ES NECESARIO COLOCAR CHAPA DE MADERA EN CARAS QUE NO SON VISIBLES.

**R12.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

13.- PARTIDA 1.11, MÓDULO EJECUTIVO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA EL PODER PROPONER NUESTRO MOBILIARIO DE LÍNEA, DONDE LOS CUERPOS DE LOS GABINETES BAJOS, GABINETES ALTOS Y LIBRERO DE SOBREPONER SON ELABORADOS EN LÁMINA METÁLICA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22 CON REFUERZOS INTERNOS TIPO FRAILE CALIBRE 18 TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA A 210 GRADOS. LAS CUBIERTAS Y FRENTES SE ELABORAN EN CHAPA DE MADERA Y RESPETANDO EL ACABADO DE LAS PUERTAS DEL GABINETE ALTO EN CRISTAL PINTADO. LO ANTERIOR BENEFICIA A LA RESISTENCIA Y DURABILIDAD DEL MUEBLE SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO.

**R13.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**


14.- PARTIDA 1.12, MÓDULO EJECUTIVO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER PROPONER LAS CUBIERTAS DE TRABAJO CON BACKER FENÓLICO EN CARA INFERIOR, LO ANTERIOR NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI LA DURABILIDAD DEL MUEBLE Y BENEFICIA A LA INSTITUCIÓN YA QUE ES MÁS ECONÓMICO Y NO ES NECESARIO COLOCAR CHAPA DE MADERA EN CARAS QUE NO SON VISIBLES.

**R14.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

15.-PARTIDA 1.14, ESCRITORIOS DE ARCO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER PROPONER LAS CUBIERTAS DE TRABAJO CON BACKER FENÓLICO EN CARA INFERIOR, LO ANTERIOR NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI LA DURABILIDAD DEL MUEBLE Y BENEFICIA A LA INSTITUCIÓN YA QUE ES MÁS ECONÓMICO Y NO ES NECESARIO COLOCAR CHAPA DE MADERA EN CARAS QUE NO SON VISIBLES.

**R15.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

16.- PARTIDA 1.14, ESCRITORIOS DE ARCO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA EL PODER PROPONER EL CUERPO DE LOS PEDESTALES DE LÁMINA METÁLICA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 CON REFUERZOS EN CALIBRE 18 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON FRENTES DE CAJÓN TERMINADO CON CHAPA DE MADERA NATURAL, LO ANTERIOR BENEFICIA A LA RESISTENCIA AL CLIMA PROPIO DEL LUGAR Y



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

DURABILIDAD DEL MUEBLE SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO.

**R16.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

17.- PARTIDA 1.17, RACK 5 ENTREPAÑOS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA EL PODER PROPONER EL PRODUCTO CON 8 ESCUADRAS METÁLICAS YA QUE POR LA INGENIERÍA DE NUESTRO PRODUCTO ES POSIBLE ESTRUCTURAR Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y DURABILIDAD DEL MISMO CON TAN SOLO ESA CANTIDAD, LO ANTERIOR BENEFICIA A LA INSTITUCIÓN YA QUE EL PRECIO FINAL SE REDUCE.

**R17.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

18.- 1.22, MESA DE CENTRO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER PROPONER HERRAJES DE SISTEMA INTRÍNSECO ÓPTIMO PARA TABLEROS SOLICITADOS EN VEZ DE LOS DE RESINA SOLICITADOS.


**R18.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

19.- PARTIDA 1.24. MESAS DE TRABAJO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA EL PODER PROPONER NUESTRO MOBILIARIO DE LÍNEA DONDE LA CUBIERTA ES DE 28 MM, EL FLOTADO DE LA CUBIERTA A LAS BASES ES DE 1.3 CM Y LAS CUBIERTAS DESCANSAN EN FLOTADORES DE POLIPROPILENO, LO ANTERIOR PROTEGE A LA CUBIERTA DE DESLIZAMIENTOS Y RAYADURAS INHERENTES AL USO, EL ESPESOR DE LA CUBIERTA PRESENTA MAYOR RESISTENCIA QUE LA SOLICITADA POR SU ESPESOR.

**R19.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

20.- ESCRITORIO EJECUTIVO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER PROPONER LAS CUBIERTAS DE TRABAJO DE 20 MM TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO EN SU CARA ÚTIL Y BACKER FENÓLICO DE PROTECCIÓN CON CANTOS EN PVC TERMOFUSIONADO DE 2 MM. LO ANTERIOR MEJORA LA RESISTENCIA AL PRESENTAR UN ESPESOR MAYOR A LO SOLICITADO Y EL BACKER FENÓLICO EN CARA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

INFERIOR PRESENTA BENEFICIO A LA INSTITUCIÓN AL REDUCIR EL COSTO DEL ACABADO EN CARAS SIN VISTA.

**R20.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

21.- PARTIDA 1.28 ESCRITORIO EJECUTIVO.SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA EL PROPONER NUESTRO MOBILIARIO DE LÍNEA DONDE LA CREDENZA MIDE 1.50 X 0.45 X 0.57 M CON CUERPOS DE LOS MÓDULOS ELABORADOS EN LÁMINA METÁLICA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22 CON REFUERZOS CALIBRE 18 TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA CON CUBIERTA Y FRENTE EN MDF DE 16 MM TERMINADOS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS EN PVC TERMOFUSIONADO DE 2 MM.

**R21.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

22.- PARTIDA 1.28 ESCRITORIO EJECUTIVO: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACLARE A L HACER MENCIÓN QUE SERÁ "DISEÑADO PARA ADAPTARSE AL SISTEMA DE ESTRUCTURAS DE SANDERS".

**R22.- SE REFIERE A LOS SOPORTES CUADRADOS EN TODAS LAS PATAS Y ESTRUCTURAS DE LOS ESCRITORIOS.**


**PREGUNTAS EFECTUADAS POR; ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.**

**PREGUNTAS TÉCNICAS:**

1.-SUB PARTIDA 1.3, ESCRITORIO OPERATIVO DISEÑO EN "L" DICE: DE 1.50 X 1.50 X 0.75 MTS. FRENTE FONDO Y ALTURA, Y LUEGO DICE: CUBIERTA DE TRABAJO CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO, PENINSULA DE 1.50 X 0.90 Y CUBIERTA LATERAL DE 1.05 X 0.60MTS.; LAS MEDIDAS NO COINCIDEN, ¿NOS PUEDEN ACLARAR CUALES SON LAS MEDIDAS CORRECTAS?

**R.1 EL DISEÑO EN "L" DE 1.50 X 1.50 X 0.75 MTS. FRENTE, FONDO Y ALTURA.**

2.- TODAS LAS PARTIDAS: SOLICITAMOS QUE LA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS GENERALES SEA DE +/- 3 CM. SE ACEPTA?



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

**R.2.- SE ACEPTA SOLO PARA LA PARTIDA No. 1.**

3.- SUB PARTIDA 1.11: ¿MODULO EJECUTIVO, PODEMOS OFERTAR UN MODULO CON LAS ESTRUCTURA METALICA SIN QUE ESTO AFECTE LA CALIDAD NI DISEÑO? ¿SE ACEPTA?

**R.3.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

### PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS:

4.- DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA PARA PODER CUMPLIR CON EL PUNTAJE MÁXIMO EN CUANTO A LOS RUBROS DE CONTRATOS EN: EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CANCELACIÓN DE FIANZAS, SE PIDAN 5 AÑOS COMO MÁXIMO ANTERIORES AL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y/O 5 CONTRATOS ALEATORIOS QUE COMPENDAN 10 AÑOS DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO. ¿SE ACEPTA?

**R.4.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**


5.- DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA QUE LAS CARTAS DE CUMPLIMIENTO Y/O CANCELACION DE FIANZAS SEAN TAMBIEN DE MANERA ALEATORIA COMPRENDIENDO 10 AÑOS DE EXPERIENCIA O RESPALDO, YA QUE CABE MENCIONAR QUE EL AÑO 2018 POR VIGENCIA DE LAS FIANZAS ESTA EN TRAMITE SU CANCELACION.

**R.5.- SE ACEPTA LA PROPUESTA.**

6.- EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA, SE PUEDE PRESENTAR CONTRATO FORMALIZADO DEL AÑO 2018 Y OFICIO DE ACUSE DE RECIBIDO DE LA DEPENDENCIA DE QUE DICHA FIANZA ESTA EN TRAMITE DE CANCELACION ¿SE ACEPTA?

**R.6.- NO APLICA. VER RESPUESTA ANTERIOR**

7.- TIEMPO DE ENTREGA: SOLICITAMOS QUE TAMBIEN PARA LA PARTIDA No. 1 SEAN 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO Y/O CONTRATO, SE ACEPTA?



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

**R.7.- NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.**

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR; CERMET, S. DE R.L. DE C.V.**

1.- "ANEXO UNO" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA No. 2 MOBILIARIO DE LABORATORIO.

CONCEPTO 2.1, LAS CANTIDADES DE LOS COMPONENTES MENCIONADOS EN LAS CARACTERÍSTICAS NO CORRESPONDEN CON LA DIMENSIÓN GENERAL DADA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA MESA, SE SOLICITA ACLARAR EL NÚMERO DE COMPONENTES O LA DESCRIPCIÓN DADA.

**R.1.- ACLARADA EN EL COMUNICADO No. 1 DE LA PRESENTE ACTA.**

2.- "ANEXO UNO" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA No. 2 MOBILIARIO DE LABORATORIO.


CONCEPTO 2.1, 2.6, 2.7 Y 2.8, SE RECOMIENDA QUE LAS NORMAS DIN 1623 CLASE EK-2 Y DIN 1540 PARA CUBIERTAS EN ACABADO VITREO SEAN APLICABLES EN ESTOS CONCEPTOS.

**R.2.- LAS NORMAS DE OTROS PAÍSES SE CONSIDERAN NORMAS DE REFERENCIA O VOLUNTARIAS. NO OBSTANTE, EL LICITANTE DEBEN INDICAR LAS NORMAS QUE USE EN LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LAS CERTIFICACIONES QUE DISPONGA, EN CUYO CASO DEBERÁ ADICIONAR COPIA DE ESTAS.**

3.- "ANEXO UNO" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA No. 2 MOBILIARIO DE LABORATORIO.

CONCEPTO 2.2, SE MENCIONAN DOS DIMENSIONES DIFERENTES PARA EL FONDO DE LA MESA, MENCIONANDO UNA EN LA DESCRIPCIÓN Y LA OTRA MENCIONADA EN LAS CARACTERÍSTICAS, POR FAVOR ACLARAR ESTE DATO DE DIMENSIONES.

**R3.- ACLARADA EN EL COMUNICADO No. 1 DE LA PRESENTE ACTA.**



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

Siendo las **13:00** horas, se concluyó con las respuestas a los cuestionamientos presentados, publicandolos mismos a través del Sistema COMPRANET, informando a los Licitantes conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción II del RLAASSP, que cuentan hasta las **11:00** horas del día **19 de septiembre de 2019** para realizar sus replanteamientos sobre las respuestas otorgadas, en el entendido de que las solicitudes que se recibieran posteriormente serían consideradas extemporáneas y por tanto no serán atendidas.-----

### ANEXOS AL ACTA: -----

ANEXO 1.- Pantalla de compraNet.

ANEXO 2.- Monitor de participantes en compraNet, del proceso de contratación de referencia.

ANEXO 3.- Dibujos correspondientes a la partida No. 2. (este documento se subirá a la plataforma de CompraNet como anexo de la presente acta).-----

No se omite señalar que en el acto se le pregunto a los representantes de las Áreas Requirientes y Técnicas si los datos en la Junta de Aclaraciones con respecto a los aspectos técnicos son correctos, respondiendo afirmativamente.-----

Se informa que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará el día **25 de septiembre de 2019** a las **11:00** horas a través del Sistema COMPRANET, por lo que los Licitantes deberán subir sus propuestas y firmarlas electrónicamente antes del inicio del acto mencionado.-----



La convocante informó que en términos del artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se publicará copia de la presente Acta a través de los medios remotos de comunicación electrónica (COMPRANET) para efectos de su notificación, además de que estará a su disposición en el tablero de avisos de la Gerencia de Insumos a Proyectos del CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada, sita en Avenida del Retablo número 150, Colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, Código Postal 76150, por un término no menor a 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

No habiendo otro asunto que tratar y con fundamento en lo señalado en el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se da por terminada esta junta siendo las **13:17** horas del día **18 de septiembre** del presente año, firmando al margen y al calce todos los que en el


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019 CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540 CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144
CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

actuaron.-----  
-----


**ÁREA CONTRATANTE DE CIATEQ:**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>Ing. Leonardo Vitela Juárez</b> Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.	
<b>Lic. Oscar Picazo Perez</b> Encargado del Despacho de la Gerencia de Insumos a Proyectos.	

**POR EL ÁREA REQUIRENTE/ TÉCNICA:**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>C.P. Jessica Ochoa Rosas</b> Jefe de Servicios Generales.	

**AREA JURÍDICA:**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>Lic. Gerardo Muñoz Mares</b> Coordinador de Licitaciones y Normatividad.	

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>Lic. Alfredo Hidalgo Suárez.</b> Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C.	



# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890000-E74-2019  
 CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
 CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
 Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

## ANEXO 1

https://compras.hacienda.gob.mx/...  
 Procedimiento: 971144 - Adquisición de mobiliario de oficina y mobiliario de laboratorio.

Volver a la Lista

Publicación GOF Duplicar Procedimiento

Procedimiento: 971144 - Adquisición de mobiliario de oficina y mobiliario de laboratorio.  
 Expediente: 1975540 - Adquisición de mobiliario de oficina y mobiliario de laboratorio.  
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/09/2019 11:00:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Advertidos

Crear Elemento

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	17/09/2019 10:33 AM	PREGUNTAS JUNTA ACLARATORIA	17/09/2019 05:01 PM	17/09/2019 05:01 PM	
2 INDUSTRIAS JAFHER SA DE CV	12/09/2019 04:27 PM	INTERES EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES	17/09/2019 09:24 AM	17/09/2019 09:24 AM	
3 CERMET S DE RL DE CV	11/09/2019 04:39 PM	Expresion de interes a la licitación y solicitud de aclaración	17/09/2019 10:03 AM	17/09/2019 10:03 AM	

Tabla 5

Página 1 de 1

100%

9:40 AM 9/20/2019



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LA-03890Y999-E74-2019  
 CODIGO DEL EXPEDIENTE: 1975540  
 CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 971144

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA  
 Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.

# ANEXO 2

Procedimiento: 971144 - A...

Procedimiento: 971144 - Adquisición de mobiliario de oficina y mobiliario de laboratorio.

Item Name	Quantity	Unit Price
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA		
1. SILLA DE OFICINA	100	150.00
2. MESA DE OFICINA	50	200.00
3. ESTANTE DE OFICINA	200	50.00
4. SILLA DE LABORATORIO	100	200.00
5. MESA DE LABORATORIO	50	250.00
6. ESTANTE DE LABORATORIO	200	60.00
7. SILLA DE OFICINA	100	150.00
8. MESA DE OFICINA	50	200.00
9. ESTANTE DE OFICINA	200	50.00
10. SILLA DE LABORATORIO	100	200.00
11. MESA DE LABORATORIO	50	250.00
12. ESTANTE DE LABORATORIO	200	60.00
13. SILLA DE OFICINA	100	150.00
14. MESA DE OFICINA	50	200.00
15. ESTANTE DE OFICINA	200	50.00
16. SILLA DE LABORATORIO	100	200.00
17. MESA DE LABORATORIO	50	250.00
18. ESTANTE DE LABORATORIO	200	60.00
19. SILLA DE OFICINA	100	150.00
20. MESA DE OFICINA	50	200.00
21. ESTANTE DE OFICINA	200	50.00
22. SILLA DE LABORATORIO	100	200.00
23. MESA DE LABORATORIO	50	250.00
24. ESTANTE DE LABORATORIO	200	60.00
25. SILLA DE OFICINA	100	150.00
26. MESA DE OFICINA	50	200.00
27. ESTANTE DE OFICINA	200	50.00
28. SILLA DE LABORATORIO	100	200.00
29. MESA DE LABORATORIO	50	250.00
30. ESTANTE DE LABORATORIO	200	60.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*