


CONACYT

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



CIATEQ

JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. DE PROCEDIMIENTO LA-03890Y999-E65-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL.

En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **10:00** horas, del día **25 de octubre de 2017**, en la Sala de usos múltiples de CIATEQ, A.C., ubicada en: Avenida del Retablo No. 150, colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la ciudad de Querétaro, Qro., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como en el numeral 3.B.2 de la Convocatoria.-----

El Ing. Leonardo Vitela Juárez, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 apartado 5.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del CIATEQ, siendo asistido por el Lic. Gerardo Muñoz Mares, Coordinador de Licitaciones, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación a través de COMPRANET, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a este acto.-----


Quien preside el acto fue asistido por los representantes del Área Requirente y/o Técnica, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y los representantes del Área Contratante solventaron las preguntas de carácter administrativo.-----

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	GRUPO FAROAL, S.A. DE C.V.	10	3
2	PROVEEDORA INDUSTRIAL VARGAS, S.A. DE C.V.	03	03


Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CONACYT

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



CIATED

PREGUNTAS EFECTUADAS POR GRUPO FAROAL, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1.

TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

Partidas de la propuesta.

NUMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.
Bases de licitación.

PREGUNTA RESPECTIVA.


Favor de aclarar a qué número de partida corresponde cada uno de los bienes motivo de la presente licitación, ya que en el punto 2b no concuerda con lo indicado en el anexo no. 1 ni con el anexo no. 2

RESPUESTA: La Convocante aclara lo descrito en el Numeral 2.B y el “ANEXO DOS” DENOMINADO; “FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA” a fin de que coincidan dichas descripciones con lo indicado en el “ANEXO UNO” referente las “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, de la Convocatoria de la licitación No. LA-03890Y999-E65-2017, quedando de la siguiente forma:

DEBE DECIR: Numeral 2.B PARTIDAS. (Página 9 de la Convocatoria).

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	HORNO DE TRATAMIENTOS TERMICOS NUEVO POR MEDIO DE TUBOS RADIANTES DE ACERO INOXIDABLE.	01	Equipo
2	EQUIPO NUEVO DE SOLDADURA LÁSER PORTÁTIL CON BRAZO GIRATORIO DE 360°	01	Equipo
3	EQUIPO DE SOLDADURA LASER Y EQUIPO DE PTA PLASMA TRANSFERRED ARC.	01	Equipo

DEBE DECIR: “ANEXO DOS” (Formato de la Página 52 de la Convocatoria).



**"ANEXO DOS"
OFERTA ECONÓMICA**

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS EN ESTOS FORMATOS Y DEBERÁN INCLUIRLOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA. SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL QUE LO PRESENTEN EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

RESUMEN DE COTIZACIONES


RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
LICITANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NO.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO USD	IMPORTE USD
1	HORNO DE TRATAMIENTOS TERMICOS NUEVO POR MEDIO DE TUBOS RADIANTES DE ACERO INOXIDABLE.	01	Equipo		
2	EQUIPO NUEVO DE SOLDADURA LÁSER PORTÁTIL CON BRAZO GIRATORIO DE 360°	01	Equipo		
3	EQUIPO DE SOLDADURA LASER Y EQUIPO DE PTA PLASMA TRANSFERRED ARC.	01	Equipo		

SUBTOTAL:
16% DE IVA
TOTAL:

ATENTAMENTE:
(FIRMA DEL REPRESENTANTE)



CONACYT

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



PREGUNTA No. 2

TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

Convenio de participación.

NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

3.E Proposiciones conjuntas.

PREGUNTA RESPECTIVA.

Nuestro interés es participar en dos partidas de esta licitación ¿es posible presentar dos convenios de participación conjunta en la misma proposición uno por cada partida?

RESPUESTA: Si, siempre y cuando se cumpla con lo establecido para ello en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al artículo 44 de su Reglamento, así mismo se deje asentado en cada Convenio de Participación Conjunta, si su participación será mancomunada o solidaria, el cual deberán incluirlo en la proposición Técnica.

O en su defecto favor de aclarar si se presente un solo convenio con tres empresas para las dos partidas en caso de resultar adjudicadas ambas partidas ¿serian dos contratos independientes?

RESPUESTA: Si

Y ¿los requisitos para la firma del contrato también serian independientes?. Es decir en el supuesto que sean adjudicadas las dos partidas y una de las empresas no cumpliera con los requisitos para poder firmar contrato afectaría al otro contrato?

RESPUESTA: Los requisitos son independientes para cada persona que integra el grupo y si afectaría en caso de que algún integrante del grupo no cumpliera con los requisitos para poder formalizar el contrato.

PREGUNTA No. 3

TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

Especificaciones.

NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

ANEXO No. 1

PREGUNTA RESPECTIVA.


Referente al ventilador de recirculación con acoplamiento directo para manejar un flujo volumétrico de al menos 18,000 pcm a una presión estática de 2.5 pulgadas de agua, ¿este tendría la función de recircular el aire al interior de la cámara o realizar la extracción forzada del aire dentro de la cámara y el acoplamiento es en la tubería?

RESPUESTA: Tendrá la función de recircular el aire dentro de la cámara. El acoplamiento directo es entre el ventilador y el motor.

PREGUNTA No. 4


TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CONACYT

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



Especificaciones.

NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.
ANEXO No. 1
PREGUNTA RESPECTIVA.

Se nombra una ductería dirigida al ventilador, ¿es el mismo del punto anterior o se considera un equipo adicional?

RESPUESTA: No es el mismo del punto anterior, hay que apegarse a las bases que dicen “El horno deberá contar con ductos de distribución de gases para direccionarlos hacia la succión del ventilador...”

PREGUNTA No. 5
TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

Especificaciones.

NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.
ANEXO No. 1
PREGUNTA RESPECTIVA.

¿El sistema de accionamiento para el carro y los rieles del carro incluidos para su instalación deberán estar ubicados por debajo del nivel de piso debidamente fijados, es indispensable que los rieles se encuentren por debajo del nivel de piso o se pueden colocar al mismo nivel de fijación del horno?

RESPUESTA: Apegarse a las bases que dicen: “El sistema de accionamiento para el carro y los rieles del carro incluidos para su instalación deberán estar ubicados por debajo del nivel de piso debidamente fijado”

PREGUNTA No. 6
TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

Especificaciones.


NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.
ANEXO No. 1
PREGUNTA RESPECTIVA.

¿En qué condiciones se entregara el piso de la nave industrial, es decir tipo de concreto, características físicas?

RESPUESTA: El proveedor deberá realizar los trabajos de Obra Civil e instalaciones que garanticen la colocación segura y funcionalidad del Equipo y que el nivel de los rieles queden debajo del nivel de piso terminado de la nave industrial.

PREGUNTA No. 7
TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

“2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”



CONACYT

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



Especificaciones.

NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.
ANEXO No. 1
PREGUNTA RESPECTIVA.

¿En el punto 7 a que obra civil se refiere que el proveedor deberá contemplar?

RESPUESTA: A la obra civil que se requiera para la instalación del horno bajo los requerimientos plasmados en las especificaciones.

PREGUNTA No. 8
TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

Especificaciones.

NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.
ANEXO No. 1
PREGUNTA RESPECTIVA.

¿La convocante entregara planos de la nave industrial así como lay out del lugar donde se ubicara el horno?

RESPUESTA: La convocante si entregara los planos de la nave industrial, así como el lay out del lugar a instalar el equipo.

PREGUNTA No. 9
TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

Fianzas.

NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.
ANEXO "J".
PREGUNTA RESPECTIVA.

¿Podrán proporcionar formato para fianza de anticipo? Ya que en las bases solo viene para fianza de cumplimiento.

RESPUESTA: Sí, se proporcionara el formato para la presentación de la Fianza de Anticipo, el cual se integrara en el apartado de "ANEXOS" de la presente acta.


PREGUNTA No. 10.

TEMA RELACIONADO CON EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA:

Moneda


NÚMERO, INCISO O TÍTULO DEL APARTADO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CONACYT

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



Bases de licitación.

PREGUNTA RESPECTIVA.

Favor de confirmar si es posible presentar nuestra propuesta para el equipo PTA y el horno de tratamiento térmico en moneda nacional.

RESPUESTA: Por tratarse de una Licitación de carácter Internacional es requisito indispensable de participación, presentar la proposición en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de conformidad con el Numeral 6.A.3-1 de la Convocatoria de la licitación.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR PROVEEDORA INDUSTRIAL VARGAS, S.A. DE C.V.

Pregunta # 1

Tema: Objeto y alcance de la licitación pública

Página # 8 y 9

2B Partidas

Partida 1 horno de tratamiento térmico

Partida 2 equipo de soldadura laser y equipo de PTA plasma

Partida 3 Prensa tipo spotting de capacidad de 300 toneladas

La partida 3 debería de decir **EQUIPO NUEVO DE SOLDADURA LASER PORTATIL CON BRAZO GIRATORIO DE 360**

La pregunta es **¿Qué se hace en este caso?**

RESPUESTA: El orden de las partidas y la descripción correcta de los equipos quedo contestada en la pregunta No. 1 del licitante **GRUPO FAROAL, S.A. DE C.V.**

Pregunta # 2

Tema: Criterios para evaluar las propuestas técnicas recibidas en el proceso

Licitatorio para la adquisición de maquinaria y equipo

Número de la Convocatoria: LA-03890Y999-E65-2017

Inciso: C

Página: 32

III) Experiencia y Especialidad de Licitante

Inciso a) Experiencia

Dice: Para acreditar este requerimiento el licitante deberá presentar copia

Legible de al menos (1) **contrato** por cada año cumplido en el que acredite su


Antigüedad en el suministro de bienes similares al requerido.

La pregunta es **¿Se puede acreditar esta experiencia con facturas elaboradas en cada uno de estos años en lugar de anexar contratos?**

RESPUESTA: Sí, siempre y cuando las facturas sean de la especialidad y características similares a los equipos solicitados en presente proceso de contratación.

Pregunta # 3

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CONACYT

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



Tema: Especificaciones Técnicas
Numeral de la Convocatoria: LA-038890Y999-E65-2017
Página: No. 43 a la 50
Anexo UNO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Este anexo señala:

- Partida 1 Horno de tratamientos térmicos
- Partida 2 Equipo nuevo de soldadura laser portátil con brazo giratorio 360
- Partida 3 Sistema PTA (Plasma transferred ARC)
- Partida 1 Horno de tratamientos térmicos
- Partida 2 equipo de soldadura laser y equipo de pta plasma transferred Arc.
- Partida 3 Equipo Nuevo de Soldadura Laser portátil con brazo giratorio de 360

La partida 2 del anexo UNO corresponde a la partida 3 en el anexo DOS y la Partida 3 del anexo UNO corresponde a la partida 2 del anexo DOS

La pregunta es ¿Qué orden debemos seguir para evitar confusión al momento de hacer la propuesta económica?

RESPUESTA: Con el fin de evitar confusión, se integra en el apartado de ANEXOS de la presente Acta, el formato corregido denominado “ANEXO DOS” “FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA” en archivo Word.


Siendo las **11:25** horas, se concluyó con las respuestas a los cuestionamientos presentados, publicando los mismos a través del Sistema COMPRANET, informando a los Licitantes conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción II del RLAASSP, que cuentan hasta las **16:00** horas del día **26 de octubre de 2017** para realizar sus replanteamientos sobre las respuestas otorgadas, en el entendido de que las solicitudes que se recibieran posteriormente serían consideradas extemporáneas y por tanto no serán atendidas.

No se omite señalar que en el acto se le preguntó al Área Requirente y Técnica si los datos plasmados en la Junta de Aclaraciones con respecto a los aspectos técnicos son correctos, respondiéndolo afirmativamente.

Se informa que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará el día **08 de noviembre de 2017** a las **10:00** horas a través del Sistema COMPRANET, por lo que los Licitantes deberán subir sus propuestas y firmarias electrónicamente antes del inicio del acto mencionado.

La convocante informó que en términos del artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se




“2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”




publicará copia de la presente Acta a través de los medios remotos de comunicación electrónica (COMPRANET) para efectos de su notificación, además de que estará a su disposición en el tablero de avisos de la Gerencia de Insumos a Proyectos del CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada, sita en Avenida del Retablo número 150, Colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, Código Postal 76150, por un término no menor a 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

No habiendo otro asunto que tratar y con fundamento en lo señalado en el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se da por terminada esta primera junta siendo las **11:45** horas del día **25 de octubre** del presente año, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron:


ÁREA CONTRATANTE:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Leonardo Vitela Juárez Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.	
Lic. Oscar Picazo Perez Encargado del Despacho de la Gerencia de Insumos a Proyectos.	
Lic. Gerardo Muñoz Mares Coordinador de Licitaciones.	

POR EL ÁREA REQUERENTE/ TÉCNICA:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Miguel Angel Vega Director de Ingeniería Virtual y Manufactura.	

g




CONACYT

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C.P. Alicia Alejandra González Herrera Titular del Área de Auditoría Interna	











[Volver a la Lista](#)

[Publicación DOF](#) [Duplicar Procedimiento](#)

Procedimiento : 852251 - Adquisición de Equipo Industrial.

Expediente : 1514565 - Adquisición de Equipo Industrial.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 08/11/2017 10:00:00 AM

Vigente

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

[Crear Elemento](#)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 PROVEEDORA INDUSTRIAL VARGAS SA DE CV	24/10/2017 09:15 AM	Preguntas al expediente #1514565	24/10/2017 10:23 AM	24/10/2017 10:23 AM	24/10/2017 11:59 AM
2 GRUPO FAROAL SA DE CV	23/10/2017 08:27 PM	OTRA PREGUNTA	24/10/2017 09:05 AM	24/10/2017 09:05 AM	24/10/2017 09:08 AM
3 GRUPO FAROAL SA DE CV	23/10/2017 07:05 PM	PREGUNTAS JUNTA ACLARACIONES	24/10/2017 08:59 AM	24/10/2017 08:59 AM	24/10/2017 09:05 AM

Total 3

Página 1 de 1